

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Ж019	ПЦР COVID-19 (коронавирус)	мазок (глотка)	3 дн	3000
Общеклинические исследования				
Гематологические исследования				
K1	Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ	кровь с ЭДТА	1	405
K500	Общий анализ крови с СОЭ (без лейкоцитарной формулы)	кровь с ЭДТА	1	270
K134	Определение ретикулоцитов	кровь с ЭДТА	1	270
K013	Морфология эритроцитов	кровь с ЭДТА	2	1080
K014	Морфология тромбоцитов	кровь с ЭДТА	2	1080
K015	LE-клетки	кровь с ЭДТА	2	1080
K133	Подсчет тромбоцитов по Фонио	кровь с ЭДТА	2	510
Исследование мочи				
K2	Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)	моча	1	180
K3	Анализ мочи по Нечипоренко	моча	1	330
X006	Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря)	конкремент	5-7 раб. дн.	6000
Исследование кала				
K4	Общий анализ кала (копрограмма)	кал	1	360
K005	Исследование кала на углеводы	кал	2	470
K004	Исследование кала на скрытую кровь	кал	2	220
K017	Панкреатическая эластаза	кал	5-7	3120
Микроскопические исследования				
K5	Мазок гинекологический	мазок из уретры, цервикального канала, влагалища	1	450
K012	Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ)	мазок из влагалища	1	1065
Исследование мокроты				
K006	Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма)	мазок	2	660
Изосерология (гелевая технология)				
C106,C107	Группа крови и резус-фактор	кровь с ЭДТА	1	510
C1	Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В)	кровь (сыворотка)	3-5	1920
C108	Антирезусные антитела	кровь (сыворотка)	3-5	1140
C115	Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам.	кровь (сыворотка)	3-5	1920
C116	Антигены системы Kell	кровь с ЭДТА	5	1920
T125	Проба Кумбса (прямая)	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	2895
T125-1	Проба Кумбса (непрямая)	кровь (сыворотка)	3-5	2895
Комплексная оценка системы гемостаза				
3101	АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время)	кровь с цитратом натрия	1	270

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
3105	Тромбиновое время	кровь с цитратом натрия	1	270
3102,3103,3104	Протромбиновый комплекс (ПТВ+ПТИ+МНО)	кровь с цитратом натрия	1	270
3106	Фибриноген	кровь с цитратом натрия	1	300
3107	Антитромбин III	кровь с цитратом натрия	2	510
	<u>Дополнительные показатели гемостаза:</u>			0
3108	Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ)	кровь с цитратом натрия	2	300
3109	РФМК	кровь с цитратом натрия	2	495
3112	Д-димер	кровь с цитратом натрия	2	1500
3117	Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором), отдельная пробирка	кровь с цитратом натрия	2	645
3118	Протеин С	кровь с цитратом натрия	2-3	2610
3119	Протеин S	кровь с цитратом натрия	4-5	2610
T101	Волчаночный антикоагулянт	кровь с цитратом натрия	2-3	1410
Цитологические исследования				
Я141	Онкоцитологический мазок	соскоб эпителия цервикального канала	1	450
Я103	Цитологическое исследование осадка мочи	моча	2-3	1050
Биохимические исследования крови				
Белковый обмен.				
Б120	Общий белок	кровь(сыворотка)	1	180
Б3	Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков)	кровь(сыворотка)	до 5 раб. дн.	600
Б103	Альбумин	кровь(сыворотка)	1	180
Б118	Мочевина	кровь(сыворотка)	1	180
Б119	Мочевая кислота	кровь(сыворотка)	1	180
Б114	Креатинин	кровь(сыворотка)	1	180
Б183	Альфа-2-Макроглобулин	кровь(сыворотка)	1-2	1290
Ферменты				
Б101	АлАТ	кровь(сыворотка)	1	150
Б102	АсАТ	кровь(сыворотка)	1	150
Б104	Амилаза	кровь(сыворотка)	1	210
Б105	Амилаза панкреатическая	кровь(сыворотка)	1	300
Б113	Креатинкиназа	кровь(сыворотка)	1	360
Б158	Креатинкиназа-МВ	кровь(сыворотка)	1	600
Б115	Липаза	кровь(сыворотка)	2	360
Б116	ЛДГ общая	кровь(сыворотка)	1	360
Б117	ЛДГ-1 изофермент	кровь(сыворотка)	1	375
Б131	Холинэстераза	кровь(сыворотка)	1	375

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Б133	Фосфатаза кислая	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	660
Б132	Фосфатаза щелочная	кровь(сыворотка)	1	150
Пигментный обмен				
Б106	Билирубин общий	кровь(сыворотка)	1	210
Б107	Билирубин прямой	кровь(сыворотка)	1	210
Б108	Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым)	кровь(сыворотка)	1	270
Б184	Желчные кислоты	кровь(сыворотка)	3-5	1905
Специфические белки / Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний				
Б109	Гамма-ГТ	кровь(сыворотка)	1	225
Б157	Миоглобин	кровь(сыворотка)	5 раб. дн.	1245
Б156	Тропонин I	кровь(сыворотка)	2-3	1260
Б155	Гомоцистеин	кровь(сыворотка)	2	2370
Б148	Тимоловая проба	кровь(сыворотка)	2-5	645
Б178	Гаптоглобин	кровь(сыворотка)	2-3	1245
Б197	NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона)	кровь(сыворотка)	2-3 раб. дн.	6150
Углеводный обмен				
Б110	Глюкоза	кровь(сыворотка)	1	150
Б4	Глюкозотолерантный тест (2 пробы)	кровь(сыворотка)	1	300
Д108	Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса НОМА-IR)	кровь (сыворотка)	3	1215
Д101	Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)	кровь с ЭДТА	2	750
Б112	Фруктозамин	кровь(сыворотка)	2	510
Б147	Молочная кислота (Лактат)	кровь с флюоридом натрия (серая крышк	1-2	900
Липидный обмен				
Б121	Триглицериды	кровь(сыворотка)	1	180
Б122	Холестерин общий	кровь(сыворотка)	1	150
Б123	Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин)	кровь(сыворотка)	1	360
Б124	Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин)	кровь(сыворотка)	1	360
Б125	Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами)	кровь(сыворотка)	1	270
Т104	Фосфолипиды	кровь(сыворотка)	2	1140
Б195	Липопротеин-(а)	кровь(сыворотка)	2-5	810
Б126	Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП)	кровь(сыворотка)	1	75
Б127	Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП)	кровь(сыворотка)	1	75
Б128	Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП)	кровь(сыворотка)	1	75
Б129	Аполипопротеин-А1	кровь(сыворотка)	2	675
Б130	Аполипопротеин-Б	кровь(сыворотка)	2	675
Микроэлементы/ электролиты				
Б134	Кальций	кровь(сыворотка)	1	195

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Б139	Ионизированный кальций (зелен пробирка)	кровь с гепарином	2	390
Б136	Калий	кровь(сыворотка)	1	300
Б137	Натрий	кровь(сыворотка)	1	300
Б138	Хлор	кровь(сыворотка)	1	300
Б140	Магний	кровь(сыворотка)	1	300
Б141	Фосфор неорганический	кровь(сыворотка)	1	300
М117	Цинк	кровь(сыворотка)	2-3	900
М107	Медь	кровь(сыворотка)	2-3 раб. дн.	900
Б176	Осмолярность (кровь)	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	860
Маркеры воспаления				
Б182	Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид)	кровь(сыворотка)	5 раб. дн.	1390
Б144	Антистрептолизин -О (АСЛ-0)	кровь(сыворотка)	1	390
Б145	С-Реактивный белок (ультрачувствительный)	кровь(сыворотка)	1	390
Б143	Ревматоидный фактор	кровь(сыворотка)	1	390
Б146	А1-антитрипсин	кровь(сыворотка)	2	975
Б142	Церулоплазмин	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	1425
Обмен железа и эритропоэз				
Б150	Железо (сывороточное)	кровь(сыворотка)	1	195
Б163	Угледод-дефицитный трансферрин, СДТ	кровь(сыворотка)	5	4000
Б151-1	Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС)	кровь(сыворотка)	1	264
Б151	Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС)	кровь(сыворотка)	1	195
Б164	Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином)	кровь(сыворотка)	1	90
Б175	Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR)	кровь(сыворотка)	3 раб. дн.	2850
Б152	Трансферрин	кровь(сыворотка)	2	600
Б153	Ферритин	кровь(сыворотка)	2	600
Б154	Эритропоэтин	кровь(сыворотка)	1-2	1470
Витамины				
Б159	Витамин - В12	кровь(сыворотка)	1-2	1245
Б160	Фолиевая кислота	кровь(сыворотка)	1-2	1275
Биохимические исследования мочи				
Б2	Проба Реберга (указывать суточный объем)	моча суточная + кровь (сыворотка)	2	510
Б135	Проба Сулковича	моча разовая	2	510
Б201	Оксалаты	моча суточная	3 раб. дн.	1500
Б203	Микроальбумин	моча суточная	2-5 раб. дн.	735
Б205	Микроальбумин	разовая моча	2-5	900
Б204	Амилаза	моча суточная	2	300
Б207	Мочевина	моча суточная	2	300
Б210	Глюкоза	моча суточная	2	300

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Б214	Креатинин	моча суточная	2	300
Б219	Мочевая кислота	моча суточная	2	300
Б220	Общий белок	моча суточная	2	300
Б234	Кальций	моча суточная	2	300
Б236	Калий	моча суточная	3-5 раб. дн.	525
Б237	Натрий	моча суточная	3-5	525
Б238	Хлор	моча суточная	3-5	525
Б240	Магний	моча суточная	2	435
Б241	Фосфор неорганический	моча суточная	2	435
Б177	Осмоляльность (моча)	моча суточная	3-5 раб. дн.	1350
Гормональные исследования				
Показатели функционального состояния щитовидной железы				
Г101	ТТГ (тиреотропный гормон)	кровь(сыворотка)	1	600
Г102	Т3 общий (Трийодтиронин)	кровь(сыворотка)	2	690
Г103	Т3 свободный	кровь(сыворотка)	1	720
Г104	Т4 общий (Тироксин)	кровь(сыворотка)	2	690
Г105	Т4 свободный	кровь(сыворотка)	1	720
Г109	Тиреоглобулин (ТГ)	кровь(сыворотка)	2	840
Г209	Т-Uptake (Тироксин связывающая способность)	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	1560
Показатели функционального состояния репродуктивной системы				
Г110	ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)	кровь(сыворотка)	1	690
Г111	ЛГ (лютеинизирующий гормон)	кровь(сыворотка)	1	690
Г112	Пролактин	кровь(сыворотка)	1	690
Г112-1	Пролактин с определением Макропролактина	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	1665
Г113	Прогестерон	кровь(сыворотка)	1	990
Г114	Эстрадиол	кровь(сыворотка)	1	840
Г120	17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон)	кровь(сыворотка)	5-7	900
Г115	ДЭА-сульфат	кровь(сыворотка)	2	690
Г116	Тестостерон общий	кровь(сыворотка)	1	690
Г117	Тестостерон свободный	кровь(сыворотка)	5-7	1800
Г144	Дигидротестостерон	кровь(сыворотка)	5-7	2040
Г118	ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны)	кровь(сыворотка)	1	1125
Г143	Андростендион	кровь(сыворотка)	1	1350
Г143-1	Андростендиол глюкуронид	кровь(сыворотка)	3-5	2670
Г133	17-кетостероиды (17-КС)	суточная моча	7-10 раб. дн.	2160
Г154	Плацентарный лактоген	кровь(сыворотка)	10 раб. дн.	2160
Г159	Антимюллеровский гормон (АМГ)	кровь(сыворотка)	5-7	3555
Г157	Ингибин-А	кровь(сыворотка)	5-7	4485
Г158	Ингибин-В	кровь(сыворотка)	до 7	3555
Г187	Мелатонин	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	4177,5

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Г6	Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС	кровь(сыворотка)	до 14 раб. дн.	7320
Г210	Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты	суточная моча	до 7	16995
Пренатальная диагностика				
Г125	Свободный бета-ХГЧ	кровь(сыворотка)	2	1350
Г124	ПАПП-А-белок (РАРР-А)	кровь(сыворотка)	2	1155
Г151	Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта нервной трубки (PRISCA)	спецзаказ по телефону (необходимо УЗИ)	до 3	2280
Г121	ХГЧ (в-ХГЧ), кровь	кровь(сыворотка)	1	690
Г123	Свободный эстриол	кровь(сыворотка)	2	855
Г152	Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21 неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта нервной трубки (PRISCA)	спецзаказ по телефону (необходимо УЗИ)	до 3	2700
Гормоны роста				
Г131	СТГ (соматотропный гормон)	кровь(сыворотка)	1	1050
Г132	Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) ИФР-1	кровь(сыворотка)	до 5	1560
Показатели функционального состояния надпочечников				
Г126	Альдостерон	кровь(сыворотка)	2-4	1320
Г119	Кортизол	кровь(сыворотка)	2	690
Г204	Свободный кортизол (моча)	суточная моча	7 раб. дн.	1590
Г147	Кортизол (моча)	суточная моча	1 дн.	1140
Г127	АКТГ	кровь с ЭДТА	2	1140
Г128+Г129	Ренин+Ангиотензин	кровь с ЭДТА	5-7	2565
Г128-1	Ренин прямой	кровь с ЭДТА	5-7	2460
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры				
Г130	Паратгормон	кровь (сыворотка)	2	975
Г146	Кальцитонин	кровь(сыворотка)	2-3	1335
Г160	Прокальцитонин	кровь(сыворотка)	5	3615
Г134	Остеокальцин	кровь с гепарином	2	1335
Г145	Beta-Cross laps (продукт распада коллагена)	кровь(сыворотка)	5 раб. дн.	2550
Г150	ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча)	моча	2	3435
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и				

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Д102	Инсулин	кровь(сыворотка)	2	1050
Д107	Проинсулин	кровь(сыворотка)	7 раб. дн.	2400
Д103	С-пептид	кровь(сыворотка)	2	900
Г142	Гастрин	кровь(сыворотка)	5-7 раб. дн.	1380
Х097	Пепсиноген 1	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	3180
Х098	Пепсиноген 2	кровь (сыворотка)	до 7	3180
Маркеры жировой ткани				
Х101	Лептин	кровь сыворотка	5-7	1785
Онкомаркеры				
Г122	Альфафетопротеин	кровь(сыворотка)	2	900
О101	РЭА	кровь(сыворотка)	2	900
О106	СА 19-9	кровь(сыворотка)	2	1140
О104	СА 15-3	кровь(сыворотка)	2	1140
О105	СА 125	кровь(сыворотка)	2	1140
О107	СА 72-4	кровь(сыворотка)	до 5	1455
О102	ПСА общий	кровь(сыворотка)	1	960
О103	ПСА свободный	кровь(сыворотка)	2	960
О119	Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный)	кровь(сыворотка)	2	90
О109	NSE (Нейронспецифическая енолаза)	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	2400
О111	SCC (Антиген плоскоклеточного рака)	кровь(сыворотка)	до 7	1650
О108	Cyfra 21-1	кровь(сыворотка)	2-3 раб. дн.	2040
О110	Бета-2-микроглобулин (кровь)	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	1650
О210	Бета-2-микроглобулин (моча)	моча	до 7 раб. дн.	1950
О117	UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча)	моча	7	3540
О115	МСА (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2505
О112	СА 242	кровь(сыворотка)	до 10	2400
О114	S 100	кровь(сыворотка)	до 21 раб. дн.	2985
О118	Tu M2-РК (опухолевая М2-пируваткиназа)	кровь с ЭДТА	5-7	5400
О122	HE-4 (маркер рака яичников)	кровь(сыворотка)	5-7	1740
О123	Индекс ROMA	кровь(сыворотка)	5-7	3075
О113	Bone TRAP (маркер костных метастазов TR KF 5b)	кровь(сыворотка)	до 21	2985
О124	Хромогранин А	кровь(сыворотка)	7 раб. дн.	4250
Диагностика антифосфолипидного синдрома				
Т102	АТ к фосфолипидам IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1200
Т103	АТ к фосфолипидам IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1200
ДП83	Антифосфолипидный синдром (комплекс)	кровь (сыворотка)	до 10	10200
Т140	АТ к бета-2-гликопротеину. (А/М/Г)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
Т141	АТ к протромбину Ig G	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1740

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
T141-1	АТ к протромбину Ig M	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1740
T142	АТ к кардиолипину (А/М/Г)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2820
T146	АТ к аннексину IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
T147	АТ к аннексину IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
T150	АТ к фосфатидилсерину IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1785
T151	АТ к фосфатидилсерину IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1785
T117,T118	Антитела к ХГЧ IgG, Ig M	кровь(сыворотка)	10	3275
Аутоантитела				
Г106	АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ)	кровь (сыворотка)	2	900
Г107	АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)	кровь (сыворотка)	2	840
Г108	АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ)	кровь (сыворотка)	5-7 раб. дн.	1380
Г153	АТ к рецепторам ТТГ	кровь (сыворотка)	до 7	2325
И150	АТ к глиадину IgG	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1380
И151	АТ к глиадину IgA	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1380
T144	АТ к тканевой трансглутаминазе IgG	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1680
T145	АТ к тканевой трансглутаминазе IgA	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1680
T119	АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1380
T128	АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1725
T115	АТ к лимфоцитам	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	7710
T114	АТ к тромбоцитам	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	6725
Д104	АТ к инсулину	кровь (сыворотка)	5 раб. дн.	1485
Д105	АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса)	кровь (сыворотка)	7-10 раб. дн.	2235
Д106	АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	2370
T113	АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc,ANCAp)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1650
T111	Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ)	кровь (сыворотка)	7-10	2385
T112	Антинуклеарный фактор (ANA screen)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1650
У006	Криоглобулины	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	2370
T120	АТ к митохондриям (АМА)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1725
T124	АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1)	кровь (сыворотка)	до 10	3945
T122	АТ к базальной мембране клубочков почки	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1950
T121	АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA)	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	3000
X100	АТ к париетальным клеткам желудка	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1950
T133	АТ к базальной мембране кожи	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	2370
T126	АТ к ткани сердца (миокарду)	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	8070
T135	АТ к кератину (АКА)	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	5265
T136	АТ к ретикулину	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	1755

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
T127	АТ к эндомизию	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	1950
T148	Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника)	кровь (сыворотка)	до 14	2235
T139	АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-CCP)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	4140
T134	АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV)	кровь (сыворотка)	5-7	3240
И188	АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	2385
T2	Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот).	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	6105
T116	Антиспермальные антитела	кровь (сыворотка)	до 7	1365
T217	Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ)	кровь (сыворотка)	7-10	4200
				0
Диагностика гепатитов				
	Гепатит А (HAV):			0
A103	anti- HAV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1080
	Гепатит В (HBV):			0
C102	HBsAg	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	435
A105	ДНК HBV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	3	810
A108	anti- HBs-суммарные, ИФА	кровь (сыворотка)	2-3	960
A110	anti- HBc IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	2-3	900
A109-1	anti- HBc-суммарные, ИФА	кровь (сыворотка)	2-3	900
	Гепатит С (HCV):			0
A113	РНК HCV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	3	900
A118	anti- HCV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	5	1020
C103	anti- HCV суммарные., ИФА	кровь (сыворотка)	2-3 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 рабочих дней)	525
	Гепатит D (HDV):			0
A119	РНК HDV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	2-4	990
A121	anti-HDV (суммарные)	кровь (сыворотка)	3-5	1650
	Гепатит Е (HEV):			0
A123	anti- HEV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1710
A124	anti- HEV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1710
	Гепатит G (HGV):			0
A125	РНК HGV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	2-4	990

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
	Гепатит ТТ (HTTV):			0
A127	ДНК ТTV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	2-4	1770
	Инфекционная серология			
И019	АТ к SARS-CoV-2 IgM (COVID-19)	кровь (сыворотка)	2-3	2355
И019-1	АТ к SARS-CoV-2 IgG (COVID-19)	кровь (сыворотка)	2-4	2355
И109	АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	900
И110	АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	900
И111	АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	885
И211	АТ к белку теплового шока (сHSP60) IgG Chlamydia trachomatis	кровь (сыворотка)	5-7	1950
И112	АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1125
И113	АТ к хламидии пневмония IgM (anti-Chlamydia pneumoniae IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	1125
И113-1	АТ к хламидии пневмония IgA (anti-Chlamydia pneumoniae IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	915
И114	АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	600
И115	АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	900
И115-1	АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	675
И116	АТ к микоплазме пневмония IgG (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	750
И117	АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	750
И117-1	АТ к микоплазме пневмония IgA (anti-Mycoplasma pneumoniae IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	750
И118	АТ к уреоплазме уреалитикум IgG (anti-Ureaplasma urealyticum IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	750
И119	АТ к уреоплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	900
И119-1	АТ к уреоплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	720
И167	АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	660
И120	АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti-Helicobacter pylori IgG)	кровь (сыворотка)	1	1125
И121	АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM)	кровь (сыворотка)	5-7	1305
И122	АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti-Helicobacter pylori IgA)	кровь (сыворотка)	5-7	1020
И127	АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis)	кровь (сыворотка)	2-3	885

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
И105	АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	765
И106	АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	765
И203	Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	2550
И107	АТ к токсоплазме IgG (anti- Toxoplasma gondii IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	825
И108	АТ к токсоплазме IgM (anti-Toxoplasma gondii IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	825
И202	Авидность антител IgG к токсоплазме (Тохо-AV)	кровь (сыворотка)	1-3	1500
И103	АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	1110
И103-2	АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	1110
И104	АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	855
И204	Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV)	кровь (сыворотка)	1-3	2685
И101	АТ к цитомегаловирусу IgG (anti- Cytomegalovirus IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	720
И102	АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cytomegalovirus IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	720
И201	Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV)	кровь (сыворотка)	1-3	1500
И168	АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-ННВ-6 IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	990
И181	АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-ННВ-8 IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2220
И187	АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-В19 IgG)	кровь (сыворотка)	7-10	3120
И187-1	АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-В19 IgM)	кровь (сыворотка)	7-10	3120
И125	АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	885
И126	АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	885
И123	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1035
И124	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	1035

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
И205	Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus)	кровь (сыворотка)	5	2130
И135	АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1320
И136	АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1740
И137	АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG)	кровь (сыворотка)	3-5	1440
И138	АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM)	кровь (сыворотка)	3-5	1440
И159	АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2130
И160	АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2130
И140	АТ к возбудителю коклюша IgM (anti-Bordetella pertussis IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	2985
И139	АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	2985
И140-1	АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	2985
И147	АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2130
И148	АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2130
И148-1	АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2130
И184	АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2325
И185	АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2325
И133	АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма)	кровь (сыворотка)	2-3	1050
И134	АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма)	кровь (сыворотка)	2-3	1215
И145	АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И146	АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И165	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И166	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И163	АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И164	АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1725
И179	АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И180	АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И180-1	АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2085
И175	АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG)	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	1401
И154	АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	750

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
И128	АТ к лямблиям суммарные (anti-Lambliа G/M/A)	кровь (сыворотка)	2-3	630
И169	АТ к лямблиям IgM (anti-Lambliа IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	900
				0
И131	АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	630
И129	АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	810
И130	АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	630
И132	АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	810
И149	АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1710
И161	АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG)	кровь (сыворотка)	7-10	2610
И152	АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1395
И170	АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG)	кровь (сыворотка)	до 7	2595
И171	АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G	кровь (сыворотка)	2-3	2595
И173	АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	2595
И172	АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG)	кровь (сыворотка)	до 7	2595
И186	АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1710
К018	Исследование крови на малярийный плазмодий	кровь с ЭДТА	2	1905
Р101	РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным антигеном (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis)	кровь (сыворотка)	до 7	1485
Р102	РПГА с коклюшным антигеном (anti-Bordetella pertussis)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1485
Р103	РПГА с паракоклюшным антигеном (anti-Bordetella pertussis)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1485
И193	АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG)	кровь (сыворотка)	до 7	1485
Р104	РПГА с дифтерийным антигеном (anti-Corinebacbacterium diphtheriae)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1035
Р105	РПГА с дизентерийным антигеном (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1905
Р106	РПГА с сальмонеллезным антигеном (O-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E)	кровь (сыворотка)	до 7	1230
Р113	РНГА с сыпнотифным антигеном (anti-Rickettsia prowazeki)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	2085
Р108	Реакция Видаля	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	5325
Р110	Реакция Хеддельсона	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1110
Р109	Реакция Райта	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1065

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
P111	Исследование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном	кровь (сыворотка)	до 7	1005
C104	Ат к ВИЧ 1,2 (anti-HIV)	кровь (сыворотка)	2-3	360
C105	Сифилис РПГА (титр)	кровь (сыворотка)	2-4	420
ПЦР - диагностика				
	Соскобы:			0
Ц104-1	Chlamydia trachomatis (количественно)	соскоб из урогенит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	1230
Ц165	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum	соскоб из урогенит тракта	2	1230
Ц120-1	Trichomonas vaginalis (количественно)	соскоб из урогенит тракта	2	1230
Ц119-1	Neisseria gonorrhoeae (количественно)	соскоб из урогенит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	1230
Ц123-1	Cytomegalovirus (количественно)	соскоб из урогенит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	1230
Ц113-1	Herpes simplex virus I,II типа (количественно)	соскоб из урогенит тракта, ротоглотки	2	1230
Ц116	Herpes simplex virus VI типа	соскоб из ротоглотки	2	600
Ц139	Epstein-Barr virus (количественно)	соскоб из ротоглотки	2	1695
Ц140	Treponema pallidum	соскоб из урогенит тракта	2-6	750
Ц131	Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц144	Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц130	Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц129	Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц126	Human papillomavirus 16 (в.р.)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц127	Human papillomavirus 18 (в.р.)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц128	Human papillomavirus 51, 26 (в.р.)	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц142	Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование	соскоб из урогенит тракта	2	1080
Ц142-1	Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование	соскоб из урогенит тракта	2	1875
Ц153	Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич)	соскоб из урогенит тракта (зеленый эппендорф)	3	1335

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Ц154	Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич)	соскоб из урогенит тракта (зеленый эппендорф)	3	1875
Ц166	Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (колич)	соскоб из урогенит тракта (зеленый эппендорф)	3	4500
Ц900	Human Papillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test)	соскоб из урогенит тракта	до 14 раб. дн.	9510
Ц901	Human Papillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test)	соскоб из урогенит тракта	до 14 раб. дн.	9510
Ц111	Streptococcus pyogenes	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	495
Ц110	Streptococcus agalactiae	соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки	2	420
Ц112	Streptococcus pneumoniae	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	525
Ц103	Mycoplasma pneumoniae	соскоб из ротоглотки, из носоглотки	2	585
Ц105	Chlamydia pneumoniae	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	585
Ц106	Chlamydia psittaci	соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, конъюнктивы	2	420
Ц133	Lactobacillus spp.	соскоб из урогенит тракта	2	420
Ц132	Mycobacterium tuberculosis	соскоб из урогенит тракта	2	495
Ц134	Legionella pneumophila	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	420
Ц135	Bordetella pertussis	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	420
Ц136	Corynebacterium diphtheriae	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	420
				0
	Кровь:			0
Ц223	Cytomegalovirus	кровь с ЭДТА	2	420
Ц223-1	Cytomegalovirus (количественно)	кровь с ЭДТА	2	1395
Ц213	Herpes simplex virus I,II типа	кровь с ЭДТА	2	420
Ц213-1	Herpes simplex virus I,II типа(количественно)	кровь с ЭДТА	2	1395
Ц214	Herpes simplex virus I типа	кровь с ЭДТА	2	420
Ц215	Herpes simplex virus II типа	кровь с ЭДТА	2	420
Ц216	Human herpes virus VI типа	кровь с ЭДТА	2	420
Ц217	Varicella zoster virus	кровь с ЭДТА	2	420

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Ц222	Toxoplasma gondii	кровь с ЭДТА	2	420
Ц224	Epstein-Barr virus	кровь с ЭДТА	2	420
Ц239	Epstein-Barr virus (количественно)	кровь с ЭДТА	2	1395
Ц232	Mycobacterium tuberculosis	кровь с ЭДТА	2	420
Ц234	Legionella pneumophila	кровь с ЭДТА	2	420
Ц241	Listeria monocitogenes	кровь с ЭДТА	7	1425
К023	Enterovirus	кровь с ЭДТА	2-3	885
	Моча:			0
Ц304	Chlamydia trachomatis	моча	2	375
Ц304-1	Chlamydia trachomatis (количественно)	моча	2	1350
Ц307	Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)	моча	2	375
Ц365	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum	моча	2	1350
Ц308	Ureaplasma parvum	моча	2	375
Ц301	Mycoplasma hominis	моча	2	375
Ц302	Mycoplasma genitalium	моча	2	375
Ц318	Gardnerella vaginalis	моча	2	375
Ц320	Trichomonas vaginalis	моча	2	375
Ц320-1	Trichomonas vaginalis (количественно)	моча	2	1350
Ц319	Neisseria gonorrhoeae	моча	2	375
Ц319-1	Neisseria gonorrhoeae (количественно)	моча	2	1350
Ц323	Cytomegalovirus	моча	2	375
Ц323-1	Cytomegalovirus (количественно)	моча	2	1350
Ц313	Herpes simplex virus I,II типа	моча	2	375
Ц313-1	Herpes simplex virus I,II типа (количественно)	моча	2	1350
Ц314	Herpes simplex virus I типа	моча	2	375
Ц315	Herpes simplex virus II типа	моча	2	375
Ц332	Mycobacterium tuberculosis	моча	2	375
	Кал:			0
К010	Rotavirus A,C	кал	2-3	1110
Ц537	Helicobacter pylori	кал	2-3	930
Ц501	Yersinia enterocolitica	кал	2-3	1320
К026	Enterovirus	кал	2-3	1890
К021	Adenovirus	кал	2-3	1110
Ц538	Giardia Lamblia	кал	2-3	900
Ц536	Corynebacterium diphtheriae	кал	2-3	1890
Ц907	ПЦР-скрининг паразитарных инвазий	кал	3-5	4830
Ц572	РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II)	кал	5	2565
Ц571	ДНК Shigella, Salmonella, Campylobacter, Adenovirus	кал	5	2535
Ц570	РНК Ротавируса/Астровируса/Норовируса/Энтеровируса	кал	5	3855
Исследование биоценоза урогенитального тракта				
Ц902	Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8)	соскоб из урогенит тракта (зелёный эппендорф)	3	1270

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Ц904	Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13)	соскоб из урогенит тракта (зелёный эппендорф)	3	2398
Ц903	Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16)	соскоб из урогенит тракта (зелёный эппендорф)	3	2630
Ц905	Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин)	соскоб из урогенит тракта (зелёный эппендорф), или моча	3-5	2090
Ц871	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16)	соскоб из урогенит тракта (зелёный эппендорф), моча	3-5	3290
Ц872	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24)	эякулят, соскоб из урогенит тракта (зеленый эппен), моча	3-5	4418
Иммунологические исследования				
Клеточный иммунитет				
У1	Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки, фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG	кровь (ЭДТА), кровь с гепарином, кровь сыворотка	2-4	5160
У3	Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка)	кровь (ЭДТА), кровь с гепарином	1-3	3760
У173	Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов)	кровь с гепарином	1-3	1460
У4	CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III)	кровь (ЭДТА)	3-5	2790
У018	Рецептор нейтрофилов CD16+	кровь с гепарином	3-5	1620
Гуморальный иммунитет				
У001	Иммуноглобулины крови IgA	кровь (сыворотка)	1-2	510
У002	Иммуноглобулины крови IgM	кровь (сыворотка)	1-2	510
У003	Иммуноглобулины крови IgG	кровь (сыворотка)	1-2	510
У5	Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4)	кровь (сыворотка)	7-10	4920
ЦИК и система комплемента				
У006-1	Циркулирующие иммунные комплексы (общие)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	825
У004	Компонент комплемента С3с	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1100
У005	Компонент комплемента С4	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1100
У010	Компонент комплемента С1-инактиватор	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1675
Маркеры активации лимфоцитов				
У024	содержание CD4+CD25+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У025	содержание CD8+CD25+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
У026	содержание CD4+DR+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У027	содержание CD8+DR+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У028	содержание CD56+DR+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
НК-клетки (субпопуляции)				
У021	CD3-CD16+CD56+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У022	CD3-CD16-CD56+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У022-1	CD3-CD16+CD56-	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У022-2	НК-клетки общие	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У022-4	НК-Т-клетки	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
У023	CD3+CD56+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	2790
Интерфероновый статус				
У2	Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН-реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам-имунал, ликопад, полиоксидоний)	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	3570
У6	Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН)	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	2490
Индукторы интерферона				
У050	Циклоферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У051	Неовир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У052	Амиксин	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У053	Кагоцел	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У054	Ридостин	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
Препараты интерферона				
У055	Интрон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У056	Роферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У057	Ингарон (Гаммаферон)	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У058	Реальдирон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
У059	Реаферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	1185
Иммуномодуляторы				

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
У060	Иммунал	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У061	Полиоксидоний	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У062	Галавит	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У063	Иммунофан	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У064	Иммуномакс	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У065	Ликопид	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У066	Т-активин	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У067	Тимоген	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У068	Валтрекс	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У070	Валацикловир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У071	Фамвир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У072	Панавир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У073	Ферровир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У074	Генферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У075	Интераль	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У076	Бетаферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У077	Веллферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У088	Виферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У089	Гриппферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У090	Арбидол	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У091	Панавир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У092	Аллокин-альфа	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У093	Гепон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
У094	Имунорикс	кровь с гепарином	14 раб. дн.	790
Интерлейкиновый статус (цитокины)				
У153	Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR)	кровь (ЭДТА)	14	5205
У200	Интерлейкин 1β	кровь (сыворотка)	5	2280
У201	Интерлейкин 6	кровь (сыворотка)	5	2270
У202	Интерлейкин 8	кровь (сыворотка)	5	2270
У203	Интерлейкин 10	кровь (сыворотка)	5	2270
У204	ФНО (фактор некроза опухоли)	кровь (сыворотка)	5	2280
Аллергология				
Л101	IgE общий (суммарные иммуноглобулины)	кровь (сыворотка)	1-2	750
Б162	Эозинофильный катионный белок (ECP)	кровь (сыворотка)	1-2	1062,5
Л709	Глютен (F79)	кровь (сыворотка)	до 5 раб. дн.	1975
Л708	Казеин (F78)	кровь (сыворотка)	до 5 раб. дн.	1975
Л707	Латекс (K82)	кровь (сыворотка)	до 5 раб. дн.	1975
Л106	Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillium chris., Penicillium expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora)	кровь (сыворотка)	до 7	1975

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Л107	Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л102	Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л103	Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л104	Панель травы и дерева №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимopheевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л105	Панель травы и дерева №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л108	Панель травы и дерева №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л109	Панель травы и дерева №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л110	Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи)	кровь (сыворотка)	до 7	2587,5
Л111	Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин)	кровь (сыворотка)	до 7	2587,5
Пищевые панели IgE				
Л201	Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л202	Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л203	Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)	кровь (сыворотка)	до 7	1975

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Л204	Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л205	Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л206	Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л207	Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л208	Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л209	Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л210	Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л211	Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л212	Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л213	Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л214	Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л215	Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л216	Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л217	Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л218	Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркаде, мед, шоколад, соя, клейковина)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л219	Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л220	Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)	кровь (сыворотка)	до 7	1975

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Л221	Панель №21 IgE (Морской язык, тунец, рыба меч, севрюга, стерлядь, муксун, угорь, хариус)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л222	Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л223	Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л224	Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л225	Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат «Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л226	Панель №26 IgE (Цукини, зеленая фасоль, белая гигантская фасоль, дайкон, фенхель, артишок, топинамбур, батат)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л227	Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л228	Панель №28 IgE (Бразильский орех, кокос, льняное семя, кунжутное семя, мак, горчица, фезалис, маслины)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л229	Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л230	Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л231	Панель №31 IgE (Кари, шафран, тимьян, цикорий, облепиха, кизил, фейхоа, лист малины)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л232	Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л233	Панель №33 IgE (Джин, ром, сакэ, текила, можжевельник, тысячелистник, пангасиус, рыба Талисман)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Л234	Панель №34 IgE (Капуста Романсу, патиссон, репа, гриб Шиитакэ, барбарис, кумкват, нектарин, нут)	кровь (сыворотка)	до 7	1975
Индивидуальные аллергены				
Лекарства (Определение Ig E)				
Л611	Прокаин/новокаин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л608	Лидокаин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л606	Артикаин/ультракаин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л613	Эпинефрин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л628	L – тироксин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л601	Офлоксацин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л614	Линкомицин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Л607	Мепивакаин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л621	Бупивакаин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л610	Амоксициллин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л602	Цефалоспорин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л616	Тетрациклин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л603	Доксициклин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л604	Эритромицин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л615	Гентамицин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л612	Ампициллин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л622	Пенициллин G	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л619	Пенициллин V	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л605	Ципрофлоксацин	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л618	Метронидазол	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л617	Хлорамфеникол (левомицетин)	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л620	Ацетилсалициловая кислота	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л609	Парацетамол	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л624	Инсулин человеческий	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л625	Витамин В1 (тиамин)	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Л626	Витамин В6 (пиридоксин)	кровь (сыворотка)	до 14 дн.	1975
Цитогенетические исследования				
Ч103	Анализ кариотипа 1 пациента	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	3750
Молекулярно-генетические исследования				
Ч102	HLA-типирование II класса (по локусам DRB1, DQA1, DQB1)	кровь с ЭДТА	10	4575
Ч116	Типирование HLA-B27	кровь с ЭДТА	7	2077,5
У206	Выявление мутаций, ассоциированных с устойчивостью к лечению хронического гепатита С (ХГС) Интерфероном и Рибавирином (Интерлейкин 28В - IL28В)	кровь с ЭДТА	7	1935
Диагностика дефектов пола и мужского бесплодия				
Ч120	Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме	кровь с ЭДТА	21	6285
Ч121	Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY-гена, AMG, AMGL)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	6285
Ч108	Анализ микроделаций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор)	кровь с ЭДТА	10 раб. дн.	2962,5
Ч122	Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	4365
Диагностика женского бесплодия				
Ч124	Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации X-хромосомы	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	4365
Ч125	Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	7252,5

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Ч109	Исследование полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR (прерасположенность к фетоплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе у женщин).	кровь с ЭДТА	7 раб. дн.	4365
Ч107	Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды - некоторые виды раков, эндометриоз, бронхиальная астма, привычное невынашивание и др.).	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	6315
Молекулярно-генетические исследования				
Ч114	Комплексный анализ носительства частых мутаций при наиболее частых наследственных заболеваниях (CFTR, PAH, SMN1, GJB2)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	
Ч106	Исключение носительства мутаций в гене CFTR (муковисцидоза)	кровь с ЭДТА	10	3975
Ч126	Исключение носительства мутаций в гене фенилкетонурии	кровь с ЭДТА	14	4470
Ч110	Выявление мутаций в генах свертывающей системы по 2 параметрам (факторы V, II)	кровь с ЭДТА	до 7	2970
Ч109-1	Выявление мутаций в генах свертывающей системы по 5 параметрам (факторы II, V, VII, MTHFR, PAI)	кровь с ЭДТА	до 7	4500
Ч118	ДНК-диагностика синдрома Жильбера	кровь с ЭДТА	10	3975
Ч253	Предрасположенность к развитию артериальной гипертонии	кровь с ЭДТА	до 10	5550
Ч255	Предрасположенность к развитию тромбофилий	кровь с ЭДТА	до 10	5550
Ч132	Анализ мутаций гена гемохроматоза	кровь с ЭДТА	до 10 раб. дн.	6435
Диагностика предрасположенностей				
Ч128	Предрасположенность к раку молочной железы	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	9585
Ч129	Предрасположенность к раку предстательной железы	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	9585
Ч133	Предрасположенность к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ)	кровь с ЭДТА	14	7110
Химико-Токсикологические исследования				
Н100	Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества), метод ГХ-МС	моча	3-5 раб. дн.	3900

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Н101	Анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и производные амфетамина; каннабиноиды; барбитураты; бензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (скрининг)	моча	3-5 раб. дн.	1927,5
Н102-1	Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (амфетамин и его производные) (иммунохроматографический метод)	моча	3-5 раб. дн.	2385
Н102-2	Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (кокаин) (иммунохроматографический метод)	моча	3-5 раб. дн.	2385
Н102-3	Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (каннабиноиды) (иммунохроматографический метод)	моча	3-5 раб. дн.	2385
Н102-4	Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (опиаты) (иммунохроматографический метод)	моча	3-5 раб. дн.	2385
Н102-5	Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (барбитураты) (иммунохроматографический метод)	моча	3-5 раб. дн.	2385
Н103	Подтверждающий анализ мочи на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ	моча	3-5 раб. дн.	4050
Н103-2	Подтверждающий анализ крови на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ	кровь	3-5 раб. дн.	4050
Н107	Анализ крови на количественное содержание алкоголя	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2010
Н106	Анализ крови на количественное содержание ацетона	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2010
Н108	Анализ мочи на количественное содержание алкоголя.	моча	3-5 раб. дн.	2010
Н105	Анализ мочи на количественное содержание ацетона	моча	3-5 раб. дн.	2917,5
Антиоксидантный статус				
Х001	Супероксиддисмутаза (СОД)	кровь с гепарином	16-22 дн.	2070
Х002	Общие перекиси	кровь (сыворотка)	16-22 дн.	1750
Х003	Общий антиоксидантный статус (ТАS)	кровь (сыворотка)	16-22 дн.	2070
Х004	Глютатион-пероксидаза (ГТП)	кровь (гепарин)	16-22 дн.	1750
Б149	Свободные жирные кислоты (НЭЖК)	кровь (сыворотка)	10 раб. дн.	1930

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)				
Б166	Вальпроевая кислота/Депакин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2077,5
Б167	Карбамазепин/Финлепсин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2077,5
Б168	Фенобарбитал	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Б174	Дигоксин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Н127	Теофиллин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Б169	Фенитоин/Дифенин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Н150	Ламотриджин/Ламиктал	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Н128	Циклоспорин	кровь (ЭДТА)	3-5 раб. дн.	3682,5
Б173	Топирамат/Топамакс	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Б172	Клоназепам/Клонопин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Б180	Феназепам	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	3682,5
Н152	Атенолол	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	3682,5
Н153	Небиволол	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	3682,5
Н154	Трилептал/Окскарбазепин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Н156	Леветирацетам	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	4125
Н158	Эсциталопрам (Ципралекс)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	3682,5
Н157	Эверолимус (Сертикан)	кровь (ЭДТА)	3-5 раб. дн.	3682,5
Н155	Этосуксимид	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	3682,5
Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС)				
М001	Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	4650
М002	Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)	моча	до 5 раб. дн.	4650
М007	Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	6870
М008	Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)	моча	до 5 раб. дн.	6870
М219	Определение йода в моче	моча	до 5 раб. дн.	2520
М101	Алюминий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
М102	Мышьяк	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
М103	Бор	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
М104	Кадмий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
М105	Кобальт	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
M106	Хром	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M107-1	Медь	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M108	Ртуть	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M109	Литий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M110	Марганец	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M111	Молибден	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M112	Никель	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M113	Свинец	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M114	Селен	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M115	Кремний	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M116	Титан	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M117-1	Цинк	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M118	Сурьма	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1200
M120	Стронций	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M121	Фтор	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M122	Магний	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M123	Калий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M124	Натрий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M125	Железо	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M126	Кальций	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M127	Барий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M128	Платина	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M129	Бериллий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M130	Фосфор	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M131	Галий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
M132	Германий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M133	Рубидий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M134	Цирконий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M135	Ниобий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M136	Серебро	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M137	Олово	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M138	Теллур	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M139	Цезий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M140	Церий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M141	Празеодим	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M142	Самарий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M143	Золото	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M144	Таллий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M145	Уран	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	1740
M201	Алюминий	моча	до 5 раб. дн.	1100
M202	Мышьяк	моча	до 5 раб. дн.	1100
M203	Бор	моча	до 5 раб. дн.	1100
M204	Кадмий	моча	до 5 раб. дн.	1100
M205	Кобальт	моча	до 5 раб. дн.	1100
M206	Хром	моча	до 5 раб. дн.	1100
M207	Медь	моча	до 5 раб. дн.	1100
M208	Ртуть	моча	до 5 раб. дн.	1100
M209	Литий	моча	до 5 раб. дн.	1100
M210	Марганец	моча	до 5 раб. дн.	1100
M211	Молибден	моча	до 5 раб. дн.	1100

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
M212	Никель	моча	до 5 раб. дн.	1100
M213	Свинец	моча	до 5 раб. дн.	1100
M214	Селен	моча	до 5 раб. дн.	1100
M215	Кремний	моча	до 5 раб. дн.	1100
M216	Титан	моча	до 5 раб. дн.	1100
M217	Цинк	моча	до 5 раб. дн.	1100
M218	Сурьма	моча	до 5 раб. дн.	1100
M220	Стронций	моча	до 5 раб. дн.	1720
M222	Магний	моча	до 5 раб. дн.	1720
M223	Калий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M224	Натрий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M225	Железо	моча	до 5 раб. дн.	1100
M226	Кальций	моча	до 5 раб. дн.	1720
M227	Барий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M228	Платина	моча	до 5 раб. дн.	1720
M229	Бериллий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M230	Фосфор	моча	до 5 раб. дн.	1720
M231	Галий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M232	Германий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M233	Рубидий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M234	Цирконий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M235	Ниобий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M236	Серебро	моча	до 5 раб. дн.	1720
M237	Олово	моча	до 5 раб. дн.	1720
M238	Теллур	моча	до 5 раб. дн.	1720

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
M239	Цезий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M240	Церий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M241	Празеодим	моча	до 5 раб. дн.	1720
M242	Самарий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M243	Золото	моча	до 5 раб. дн.	1720
M244	Таллий	моча	до 5 раб. дн.	1720
M245	Уран	моча	до 5 раб. дн.	1720
Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты				
X141	Определение концентрации Витамина А (ретинол)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X142	Определение концентрации Витамина D (D-25ОН)	кровь с ЭДТА	2-4 раб. дн.	2600
X144	Определение концентрации Витамина К (филлохинон)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X143	Определение концентрации Витамина Е (токоферол)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X149	Определение концентрации Витамина С (аскорбиновая кислота)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X145	Определение концентрации Витамина В1 (тиамин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X146	Определение концентрации Витамина В5 (пантотеновая кислота)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X147	Определение концентрации Витамина В6 (пиридоксин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X153	D3 (холекальциферол)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	3970
X152,X153	Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	6360
X154	Определение концентрации Витамина В2 (рибофлавин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X155	Определение концентрации Витамина В3 (ниацин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
B259	Определение концентрации Бета-каротина	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2670
X5-1	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	5980
X163	Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	6990

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
X5-2	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	5980
X5	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	11460
H110	Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	7460
H113	Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС	моча	до 7 раб. дн.	4860
H116	Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	5540
X165	Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20 показателей). ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА, моча	до 7 раб. дн.	6600
X166	Анализ крови на свободный L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	3720
H118	Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	3720
X167	Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	7000
X168	Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС	разовая моча	до 7 раб. дн.	4190
Нейро-медиаторный обмен				
Г1	Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин)	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	2930
Г205 + Г206	Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин.	суточная моча, спецзабор (навеска 15 г лимонной кислоты)	3-5 раб. дн.	4600
Г135	Серотонин	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	3160
Г207	Гистамин	кровь с ЭДТА	5-7 раб. дн.	2980
Г208	Гистамин	моча	5-7 раб. дн.	2990
Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний печени (альтернатива биопсии печени)				
Б301	ФиброМакс	кровь (сыворотка)	до 10	27200
Б302	ФиброТест	кровь (сыворотка)	до 10	19200
Б304	СтеатоСкрин	кровь (сыворотка)	до 10	19200
Диагностические панели				

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
ДП35	Исследования для госпитализации (Общий анализ крови, СОЭ, Группа крови+резус, фактор, Общий анализ мочи, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Хлор, Калий/Натрий, АлАТ, АсАТ, Фосфатаза щелочная, Гамма ГТ, Протромбиновый комплекс, Фибриноген, Антитромбин III, АЧТВ, анти ВИЧ, НВsAg, анти HCV, АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА)	кровь (сыворотка), кровь (гепарин), кровь с флюоридом натрия, кровь цитрат, кровь с ЭДТА, моча	1 - 2 дн.	4850
ДП30	Мононуклеоз (Вирус Эпштейн-Барр) (АТ к ВЭБ капсид.белки IgG, АТ к ВЭБ капсид.белки IgM, АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG, АТ к ВЭБ ранние белки IgG)	кровь (сыворотка)	3 дн.	2280
ДП29	Герпесвирусная инфекция (АТ к Герпесу I,II типа IgM, АТ к Герпесу I типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG, АТ к вирусу ветр.оспы IgG, АТ к вирусу ветр.оспы IgM, АТ к ВЭБ капсид.белки IgG, АТ к ВЭБ капсид.белки IgM, АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG, АТ к ВЭБ ранние белки IgG)	кровь (сыворотка)	5 дн.	5600
ДП26	Комплекс ПЦР-6 (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum))	соскоб из уrogenит тракта	2 - 3 дн.	1380
ДП25	Комплекс ПЦР-4 (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis)	соскоб из уrogenит тракта	2 дн.	975
ДП24	Диабетическая панель (Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c), Фруктозамин, С-пептид)	кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом натрия	1 дн.	1480
ДП23	Заболевания почек (Общий анализ мочи, Хлор, Калий, Натрий, Кальций, Креатинин, Магний, Мочевина, Фосфор неорганический)	кровь (сыворотка), моча	1 дн.	1800
ДП20	Панель «Щитовидная железа-скрининг 2» (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТГ, АТ-ТПО)	кровь (сыворотка)	1 дн.	1960
ДП17	Обследование печени (полное) (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щелочная, Общий белок, Белковые фракции, Протромбиновый комплекс, Фибриноген)	кровь (сыворотка), кровь (цитрат)	5 дн.	1770
ДП15	Гормональный профиль мужчины (Тестостерон общий, Эстрадиол, ФСГ, ЛГ, Пролактин, ПСА общий, ГСПГ)	кровь (сыворотка)	1 дн.	3600

Код	Название теста	Материал	Срок вып. (к.д.)	ЦЕНА НЕОТЛОЖКА
ДП14	Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности) (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-сульфат, Тестостерон общий, ТТГ)	кровь (сыворотка)	1 дн.	3130
ДП13	Ведение беременности (ХГЧ (β-ХГЧ), Свободный β ХГЧ, ПАПП-А-белок, Альфафетопротеин, Эстриол свободный, ТТГ, Т4 свободный, Ферритин, Альбумин)	кровь (сыворотка)	1 - 2 дн.	4180
ДП12	Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, ТТГ, Т4 свободный, Кортизол, Инсулин, Соматотропный гормон (СТГ), Глюкоза, Гликированный гемоглобин(НbA1c))	кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом натрия	1 - 2 дн.	2920
ДП10	Липидный профиль (стандартный) Холестерин общий (ХС), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, Триглицериды, Индекс атерогенности	кровь (сыворотка)	1	700
ДП11	Липидный профиль (развернутый) (Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин(а), Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП)	кровь (сыворотка)	7 дн.	2000
ДП9	Ревматологическая панель (Общий анализ крови, СОЭ, Общий белок, Белковые фракции, Антистрептолизин О, Ревматоидный фактор, Антинуклеарный фактор, С-реактивный белок, АТ к нативной ДНК (ds ДНК))	кровь (сыворотка), Кровь с ЭДТА	5 дн.	3230
ДП5	Онкологические заболевания женщины (РЭА, СА 15-3, СА 125, СА 19-9, СА 72-4)	кровь (сыворотка)	2 - 4 дн.	3300
ДП4	Онкологические заболевания мужчины (альфафетопротеин, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9)	кровь (сыворотка)	1 дн.	3300
ДП3	Повреждение миокарда (миоглобин, тропонин I, креатинкиназа, кретинкиназа МВ, ЛДГ 1 изофермент)	кровь (сыворотка)	7 дн.	2520
ДП1	Кардиориск (триглицериды, холестерин общий (ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, АлАт, АсАт, кретинкиназа, кретинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ 1 изофермент, хлор, калий/натрий, протромбиновый комплекс, фибриноген)	кровь (сыворотка), кровь (цитрат)	1 - 2 дн.	3060